
www.kranova.pl | kontakt@kranova.pl | +48 537 479 792

KRANOVA

DLACZEGO MY?

Bezpłatny montaż w całej Polsce.

Wieczysta gwarancja na urządzenia.



Serwis, który sam się odezwie

Przypomnimy o terminie wymiany filtrów, przyjedziemy i wymienimy je za ciebie.

Montaż w cenie zestawu; model Cleone Balance - według cennika partnera. Wieczysta Gwarancja Napraw obejmuje elementy konstrukcyjne zestawu i wymaga wymiany filtrów węglowych co 6 miesięcy; wkłady płatne według cennika. Pełne warunki na stronach 4 i 6.

NASZA REKOMENDACJA



ROYAL 100 Turbo

7 stopni filtracji · turboreduktor · zbiornik 10 l

3 680 zł

cena orientacyjna, brutto

Jak wybrać filtr wody?
Obejrzyj tutaj:



SKŁAD, KTÓREGO NIKT NIE DRUKUJE

Woda z kranu spełnia normy. Norma to nie zero.

Wodociąg odpowiada za wodę do granicy budynku. Dalej jest instalacja, zbiornik, kilkadziesiąt metrów rury i czas. To, co wypływa w kuchni, potrafi się różnić od tego, co wyszło ze stacji uzdatniania.

Chlor i chloraminy

Konieczne do dezynfekcji sieci. Odpowiadają za zapach basenu i posmak w herbacie.

węgiel + RO

Azotany i azotyny

Spływ rolniczy. Najwyższe stężenia w wodzie ze studni i na terenach uprawnych.

redukcja 85-95%

Metale ciężkie

Ołów, kadm, miedź, rtęć. Głównie ze starych instalacji wewnętrznych, nie z wodociągu.

redukcja 95-99%

Mikroplastik

Cząstki poniżej 5 mm, w tym frakcje niewidoczne gołym okiem. Norma ich nie obejmuje.

> 0,0001 µm

Pozostałości farmaceutyków

Wykrywane w wodach powierzchniowych w śladowych stężeniach. Nie są objęte badaniem sanitarnym.

redukcja na membranie

Twardość i kamień

Wapń i magnez w nadmiarze. Osad w czajniku, ekspresie i na armaturze.

redukcja 90%+

> Wartości redukcji są typowe dla technologii odwróconej osmozy, pochodzą od producentów oraz partnera handlowego i nie stanowią gwarancji rezultatu. Filtr to urządzenie do uzdatniania wody, nie lek. Pełne zastrzeżenia na ostatniej stronie.

Wszystko załatwiasz w jednym miejscu

Masz pytanie o cenę, termin montażu, wkłady albo gwarancję? Pisz i dzwoń do nas - **kontakt@kranova.pl** **+48 537 479 792**. Prowadzimy sprawę od pierwszego pytania do zamontowanego urządzenia.

JAK TO DZIAŁA

Pięć stopni, w tej kolejności.

Woda przechodzi przez filtr w jednym kierunku. Kolejność nie jest przypadkowa - każdy stopień chroni ten następny, a membrana, najdroższy element układu, pracuje jako ostatnia bariera, a nie pierwsza. Modele siedmiostopniowe dokładają rezonator bioceramiczny oraz wkład REDOX albo mineralizator.

01 **Filtr mechaniczny** — polipropylen · 5 µm

Piasek, rdza, zawiesina i osad z rur. Wszystko, co widać, gdy woda postoi w szklance.

02 **Węgiel aktywny GAC** — granulowany · kokosowy

Chlor, zapach, smak i związki organiczne. Chroni membranę przed utlenianiem.

03 **Blok węglowy CTO** — carbon block · 1 µm

Drobniejsze cząstki i chlor resztkowy. Ostatnie zabezpieczenie przed membraną.

04 **Membrana RO** — TFC · 0,0001 µm · 50-400 GPD

Właściwa osmoza. Sole, metale ciężkie, azotany i mikroplastik zostają po drugiej stronie i odpływają do kanalizacji.

05 **Postfiltr i mineralizacja** — in-line · +Mg +Ca · opcja REDOX

Wyrównanie smaku i przywrócenie wapnia oraz magnezu. Opcjonalnie moduł REDOX.

0,0001 µm	ok. 1000×	90-99%
deklarowana wielkość porów membrany	mniej niż średnica bakterii	typowa redukcja rozpuszczonych soli

Nie wiesz, od czego zacząć?

Zacznij od miernika TDS albo od raportu jakości wody swojego wodociągu.

NASZA REKOMENDACJA

ROYAL 100 Turbo

Siedmiostopniowy zestaw osmotyczny z mineralizatorem i rezonatorem bioceramicznym. Jeśli mamy wskazać jedno urządzenie, które w polskich mieszkaniach i domach sprawdza się najszerzej - wskazujemy to.

7	ok. 9 l/godz.	10 l	do -50%
stopni filtracji - maksimum w tym zestawieniu	wydajność bieżąca	pojemność zbiornika	mniej wody do ścieku niż w typowych zestawach domowych



- Turboreduktor - jedyny taki układ w naszym zestawieniu
- Pracuje tam, gdzie inne zestawy nie dają rady: poniżej 2,8 bara
- Szybsze napełnianie zbiornika, krótsze czekanie na wodę
- Mineralizator i rezonator bioceramiczny w komplecie
- Wieczysta Gwarancja Napraw partnera

Dlaczego właśnie ten model. Siedem stopni to maksimum w tym zestawieniu, a Royal osiąga je taniej niż pozostałe zestawy siedmiostopniowe z wkładem REDOX (4 280 zł i 5 280 zł). Turboreduktor daje przy tym dwie rzeczy, których nie kupisz w żadnym innym modelu z tego katalogu: pracę przy niskim ciśnieniu i wyraźnie mniejsze zużycie wody.

3 680 zł
cena orientacyjna, brutto

DANE TECHNICZNE

Stopnie filtracji	7
Wymiary (szer. x wys. x gr.)	39 x 47 x 15 cm + zbiornik
Pojemność zbiornika	10 l (28 x 41 cm)
Wydajność	ok. 9 l/godz.
Wyposażenie	turboreduktor, mineralizator, rezonator

ELEMENTY WYMIENNE

Filtry mechaniczne	średnio co 6 miesięcy
Filtr węglowy wstępny	co 6 miesięcy
Filtr węglowy końcowy	co 6 miesięcy
Mineralizator	średnio co rok
Membrana	co 4 do 6 lat

Cena orientacyjna, brutto, według cennika partnera. Nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Wiążącą wycenę, warunki i dostępność ustala partner handlowy. Dane techniczne pochodzą od producenta urządzenia lub partnera; wartości wydajności są typowe i zależą od ciśnienia, jakości wody oraz stanu zużycia wkładów i membrany.

PEŁNE ZESTAWIENIE

Pozostałe pięć modeli.

Od 1 980 zł do 7 499 zł. Jeśli któryś z nich pasuje do twojej kuchni lepiej niż Royal, powiemy ci to wprost - również wtedy, gdy wystarczy ci model najprostszy.



REDOX · 7 STOPNI

DE LUXE 100 REDOX

Siedmiostopniowy zestaw z membraną 100 GPD. Dwa wkłady mechaniczne, dwa węglowe - przed membraną i na wyjściu. Wyróżnia go wkład REDOX, który według danych producenta obniża potencjał oksydacyjno-redukcyjny wody do wartości ujemnych (od -50 do -400 mV) i podnosi jej pH.

Podwójny kranik pozwala pobrać wodę zaraz po filtracji albo wersję zmineralizowaną o wyższej alkaliczności. W zestawie także rezonator bioceramiczny.

Wymiary: 34 x 41 x 20 cm + zbiornik · Zbiornik: 10 l (28 x 41 cm) · Wydajność: ok. 8 l/godz. · Membrana: 100 GPD

4 280 zł orientacyjnie, brutto



REDOX · ZBIORNIK W ŚRODKU

VARIO 150 REDOX

Kompaktowy zestaw siedmiostopniowy, w którym cały układ razem ze zbiornikiem zamknięty jest w jednej obudowie. Chroni to podzespoły przed uszkodzeniem i upraszcza montaż pod zlewem.

Wydajność ok. 10 l/godz. Wkład REDOX odpowiada również za końcową mineralizację, a podwójny kranik pozwala wybrać rodzaj wody.

Wymiary: 25 x 45 x 47 cm · Zbiornik: 4 l, wewnątrz obudowy · Wydajność: ok. 10 l/godz.

5 280 zł orientacyjnie, brutto



NAJNIŻSZA CENA W ZESTAWIENIU

Aquaphor BLACK EDITION

Zestaw osmotyczny w czarnej obudowie. Zamiast osobnego zbiornika ma wbudowane naczynie o pojemności 5 litrów, co wyraźnie oszczędza miejsce w zabudowie kuchennej.

Producent deklaruje stale niską ilość wody odprowadzanej do ścieku oraz pracę bez zakłóceń już przy ciśnieniu około 2 barów, bez pompy wspomagającej. Zajmuje najmniej miejsca pod zlewem.

Stopnie filtracji: 4 · Wymiary: 12 x 42 x 38 cm · Zbiornik: 5 l, wbudowany · Wydajność: ok. 15 l/godz. (dane producenta) · Min. ciśnienie: ok. 2 bary

1 980 zł orientacyjnie, brutto



BEZ ZBIORNIKA · 400 GPD

Bluefilters LUX 400

Sześciostopniowy układ osmotyczny wspomagany pompą podnoszącą ciśnienie, zamknięty w kompaktowej obudowie ze stali nierdzewnej. Nowa technologia wytwarzania pozwoliła zmieścić membranę 400 GPD w tak niewielkim korpusie.

Wydajność dochodząca do ok. 40 litrów na godzinę pozwoliła zrezygnować ze zbiornika magazynującego - woda leci od razu. Pracuje już od 1,5 bara, wymaga podłączenia do sieci 230 V.

Wymiary: 16 x 45 x 46 cm · Zbiornik: brak, praca przepływowa · Wydajność: ok. 30-40 l/godz.

6 800 zł orientacyjnie, brutto



NAJBARDZIEJ ROZBUDOWANY

Cleone Balance

Najbardziej rozbudowane urządzenie w zestawieniu, o deklarowanej przez producenta wydajności ok. 190 litrów na dobę. Układ obejmuje pięć stopni filtracji.

Od pozostałych zestawów odróżnia go elektronika: stały monitoring jakości wody, wbudowany czujnik czystości, inteligentny system płukania membrany oraz zabezpieczenie przed zalaniem. Model można rozszerzyć o wkład REDOX albo lampę UV.

Wymiary: 22 x 42 x 38 cm · Zbiornik: 10 l (28 x 41 cm) · Wydajność: ok. 8 l/godz., ok. 190 l/dobę

7 499 zł orientacyjnie, brutto · montaż wg cennika partnera

Wieczysta Gwarancja Napraw to program gwarancyjny prowadzony przez partnera handlowego, obejmujący bezpłatne usuwanie awarii oraz wymianę elementów konstrukcyjnych zestawu. Warunkiem jej utrzymania jest wymiana obu ochronnych filtrów węglowych co 6 miesięcy. Program nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych: filtrów mechanicznych i węglowych, mineralizatorów, wkładów REDOX oraz membran. Model Cleone Balance objęty jest osobnym programem gwarancyjnym. Pełne i wiążące warunki gwarancji przekazujemy przed zawarciem umowy.

WSZYSTKO NA JEDNEJ STRONIE

Sześć modeli, jedno porównanie.

Uszeregowane od najtańszego. Wyróżniony wiersz to nasza rekomendacja.

Model	Stopnie	Zbiornik	Wydajność	Cecha szczególna	Cena orient.
Aquaphor BLACK EDITION	4	5 l wbudowany	ok. 15 l/godz.	najmniej miejsca, praca od ok. 2 barów	1 980 zł
ROYAL 100 Turbo	**7**	**10 l 28 x 41 cm**	**ok. 9 l/godz.**	**turboreduktor, praca poniżej 2,8 bara, mniej wody do ścieku**	**3 680 zł**
DE LUXE 100 REDOX	7	10 l 28 x 41 cm	ok. 8 l/godz.	membrana 100 GPD, REDOX -50 do -400 mV, podwójny kranik	4 280 zł
VARIO 150 REDOX	7	4 l w obudowie	ok. 10 l/godz.	wszystko w jednej obudowie, REDOX, podwójny kranik	5 280 zł
Bluefilters LUX 400	6	brak, przepływowy	ok. 30-40 l/godz.	membrana 400 GPD, pompa, praca od 1,5 bara, stal nierdzewna	6 800 zł
Cleone Balance	5	10 l 28 x 41 cm	ok. 8 l/godz., ok. 190 l/dobę	elektroniczny monitoring, ochrona przed zalaniem, opcja UV	7 499 zł

Które pytania decydują o wyborze

Ile osób korzysta z wody · jakie masz ciśnienie w instalacji · wodociąg czy studnia · ile masz miejsca pod zlewem · kanalizacja czy szambo. Pięć odpowiedzi wystarczy, żebyśmy wskazali jeden model zamiast sześciu. Zadzwoń: **+48 537 479 792**.

Ceny orientacyjne, brutto, według cennika partnera handlowego, stan na sierpień 2026. Nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

ZANIM ZAPYTASZ

Pytania, które dostajemy najczęściej.

Z kim się kontaktuję w sprawie tego katalogu?

Z nami. Kranova prowadzi doradztwo, ustala z tobą model i pilnuje sprawy do końca: **kontakt@kranova.pl**, **+48 537 479 792**. Umowę sprzedaży zawierasz z naszym partnerem handlowym, który realizuje dostawę, montaż, serwis i gwarancję, ale nie musisz go szukać ani do niego dzwonić - wszystko umawiamy my.

Czy konsultacja coś kosztuje?

Nie. Konsultacja jest bezpłatna i niezobowiązująca. Za przekazane zapytania i zawarte umowy otrzymujemy wynagrodzenie od partnera - nie wpływa to na cenę, którą płacisz. Odpowiadamy w jeden dzień roboczy.

Czy osmoza usuwa też minerały, które są potrzebne?

Tak, membrana nie rozróżnia soli. Dlatego większość zestawów ma wkład mineralizujący, który przywraca wapń i magnez po filtracji. Warto pamiętać, że głównym źródłem wielu składników mineralnych pozostaje dieta, a udział wody zależy od jej składu i sposobu żywienia.

Czym jest wkład REDOX?

To moduł montowany po membranie. Producent podaje, że obniża potencjał oksydacyjno-redukcyjny wody do wartości ujemnych i podnosi jej pH; dla modelu DE LUXE 100 REDOX deklarowany zakres to od -50 do -400 mV. Zestawy z REDOX mają zwykle podwójny kranik, więc możesz pobrać wodę zaraz po filtracji albo w wersji zmineralizowanej. Szczegółową dokumentację techniczną wkładu udostępniamy na życzenie.

Mam niskie ciśnienie w kranie. Który model wybrać?

Poniżej 2,8 bara standardowy zestaw pracuje słabo. ROYAL 100 Turbo ma turboreduktor przystosowany do takich warunków i dlatego jest naszą rekomendacją. Aquaphor BLACK EDITION według producenta pracuje już przy około 2 barach, a Bluefilters LUX 400 z pompą schodzi do 1,5 bara. Jeśli nie wiesz, jakie masz ciśnienie - zadzwoń, podpowiemy, jak je sprawdzić.

Ile miejsca potrzebuję pod zlewem?

Zależy od modelu. Najmniej zajmuje Aquaphor BLACK EDITION z wbudowanym zbiornikiem oraz przepływowy Bluefilters LUX 400, który zbiornika nie ma wcale. Klasyczne zestawy DE LUXE wymagają miejsca na urządzenie plus osobny zbiornik o średnicy około 28 cm i wysokości 41 cm.

Jak często wymieniać wkłady?

Filtry węglowe i mechaniczne co 6 miesięcy, mineralizator lub wkład REDOX co 12 miesięcy, membrana co 2 do 6 lat zależnie od modelu i jakości wody. Dokładny harmonogram dla konkretnego urządzenia znajdziesz na jego podstronie na www.kranova.pl.

Co obejmuje Wieczysta Gwarancja Napraw?

To program gwarancyjny prowadzony przez naszego partnera handlowego, a nie przez producentów poszczególnych urządzeń. Obejmuje bezpłatne usuwanie awarii i wymianę elementów konstrukcyjnych zestawu, takich jak obudowa membrany, zawory, zbiornik, przewody czy kranik. Warunkiem utrzymania jest regularna wymiana obu ochronnych filtrów węglowych co 6 miesięcy. Program nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych.

Skąd mam wiedzieć, czy filtr działa?

Miernik TDS jest prostym sposobem kontroli pracy membrany i poziomu rozpuszczonych substancji. Zmierz wodę z kranu przed montażem i po nim; jeśli wynik po filtracji zaczyna rosnąć, to sygnał do wymiany membrany. TDS nie zastępuje jednak badania laboratoryjnego i nie wykrywa wszystkich rodzajów zanieczyszczeń, w tym bakterii czy konkretnych związków chemicznych.

Czy to jest urządzenie medyczne?

Nie. To filtr do uzdatniania wody użytkowej. Nie służy do leczenia, diagnozowania ani zapobiegania chorobom i nie zastępuje konsultacji z lekarzem. Prezentujemy urządzenia, które poprawiają parametry fizykochemiczne wody, i tak je opisujemy.

KOLEJNY KROK

Powiedz nam, ile masz osób i jakie masz ciśnienie.

Odpowiemy, który z sześciu zestawów ma sens u ciebie, a który jest przepłacony. Jeśli wystarczy ci najprostszy model, też to powiemy.

TELEFON
+48 537 479 792

E-MAIL
kontakt@kranova.pl

STRONA
www.kranova.pl

- Konsultacja bezpłatna i niezobowiązująca
- Odpowiadamy w jeden dzień roboczy
- Dobieramy model do twoich warunków, nie do cennika
- Prowadzimy sprawę aż do zamontowanego urządzenia

Informacje prawne. Kranova to marka należąca do TUBERS Konrad Ślusarczyk, ul. Władysława Broniewskiego 11/18, 32-500 Chrzanów, NIP 6282236721. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i marketingowy. Nie prowadzimy sprzedaży, montażu ani serwisu urządzeń i nie przyjmujemy zamówień ani płatności. Sprzedaż, dostawę, montaż, serwis oraz gwarancję realizuje HYDROPURE - POLSKA Sp. z o.o., ul. K. I. Gałczyńskiego 7, 52-214 Wrocław, KRS 0000081450, NIP 5210332314. Za przekazane zapytania oraz zawarte w ich wyniku umowy otrzymujemy od partnera wynagrodzenie. Podane ceny są orientacyjnymi cenami brutto według cennika partnera, aktualnymi na sierpień 2026, i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Wiążącą cenę, warunki i dostępność ustala partner handlowy. Dane techniczne, parametry wydajności oraz wartości redukcji zanieczyszczeń pochodzą od producentów urządzeń lub partnera, są wartościami typowymi i zależą od ciśnienia, jakości wody wejściowej oraz stanu zużycia wkładów i membrany; nie stanowią gwarancji rezultatu. Prezentowane urządzenia nie są wyrobami medycznymi ani produktami leczniczymi i nie służą do leczenia, diagnozowania ani zapobiegania chorobom. Treści tego dokumentu nie stanowią porady medycznej ani żywieniowej. Twoje dane wykorzystujemy wyłącznie do odpowiedzi na zapytanie i doradztwa. Przekazujemy je partnerowi handlowemu dopiero wtedy, gdy wyrazisz na to odrębną zgodę. Zasady opisuje polityka prywatności dostępna na www.kranova.pl. Zdjęcia urządzeń mają charakter poglądowy.